

تعریف قوانین و شرایط ساختمانی صنف آرایشگاه زنانه عمومی

در راستای اجرای ماده اجرایی ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و طبق ماده ۳۵ این آیین نامه نقشه های ساخت یا بازسازی در مراکز به منظور انطباق با موازین بهداشتی باید مطابق دستورعمل های ابلاغی توسط وزارت بهداشت به تأیید برسد.

در کلیه صنوف مورد زیر الزامی است

آب مورد استفاده باید سالم و کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب، مطابق استاندارد باید مورد تأیید وزارت باشد.

سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب باید مورد تأیید وزارت باشد.

سیستم برق رسانی باید ایمن و استاندارد باشد کابل تجهیزات برقی سیار و نیز سیم های رابط سالم باشد و عایق سیم ها بدون ساییدگی، شکستگی و دوشاخه ها سالم باشد.

در صورت داشتن نیم طبقه علاوه بر بالابر باید محل دارای پله ایمن جهت خروج اضطراری باشد .

رعایت بهداشت فردی - ابزار کار - حمل و نقل و عرضه و نگهداری مواد غذایی و سایر نکات باید مطابق با دستورالعمل اجرای ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی باشد

الف - فضای فیزیکی مورد نیاز محل واحدهای ذکر شده

۱- سالن انتظار و پذیرش

۲- سالن آرایش (آرایش سر ، صورت و گردن)

۳- (اتاق آرایش ناخن) مانیکور و پدیکور

۴- (اتاق تاتو) میکروپیگمنتیشن

۵- اتاق خدمات پوست

۶- فضای مجزا جهت اپلاسیون

۷- سرویس بهداشتی

۸- رختکن

ب- مشخصات پوشش دیوار محل ارائه خدمات به مشتری

۱-پوشش دیوار سالن انجام خدمات میکروپیگمنتیشن باید تا زیر سقف صاف بدون شکاف و از جنس سنگ،

کاشی یا سایر مصالح مشابه مقاوم در برابر شستشو و گندزدایی باشد.

۲- اتاق آرایش ناخن)مانیکور و پدیکور(باید کاملا تا زیر سقف از سایر قسمت های سالن آرایش مجزا باشد دیوار قابل نظافت باشد .

۳- اتاق اپیلاسیون (باید کاملا تا زیر سقف از سایر قسمت های سالن آرایش مجزا باشد و جنس دیوار و از جنس سنگ، کاشی قابل نظافت بشد .

۴- پوشش دیوار اطراف سینک های سرشویی، دستشویی، شستشوی ابزار و تجهیزات حداقل از کف تا ارتفاع ۱۶۰ و عرض ۱۲۰ (از جنس سنگ، کاشی و یا سایر مصالح مشابه مقاوم در برابر رطوبت، شستشو و گندزدایی باشد.

۵- پوشش دیوار سایر قسمت ها باید قابل نظافت) در صورت ایجاد آلودگی به راحتی تمیز گردد(و فاقد رطوبت باشد و تا ارتفاع ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر دارای قرنیز باشد

ب- مشخصات کف محل ارائه خدمات به مشتری

۱- پوشش کف سالن انجام خدمات میکروپیگمنتیشن، اپیلاسیون و آرایش ناخن(مانیکور و پدیکور) باید از جنس سنگ، کاشی، یا سرامیک قابل شستشو و گندزدایی و مجهز به کف شور دارای درپوش باشد. نصب توری ریزروی آن الزامی است.

۲- استفاده از هرگونه فرش یا موکت در کلیه قسمت های ارائه خدمات به مشتری ممنوع است.

۳- پوشش کف سایر قسمت های ارائه خدمات به مشتری باید از جنس مقاوم، صاف، تمیز و قابل نظافت باشد. (در صورتی که شستشوی کف انجام می گردد باید مجهز به کفشور باشد در غیر اینصورت نصب کف شور الزامی نیست).

ج- مشخصات سقف محل ارائه خدمات به مشتری

۱- سقف کلیه قسمت های ارائه خدمات به مشتری باید سالم و تمیز باشد.

۲- بکارگیری انواع روش های زیبا سازی و نورپردازی در سقف بلامانع است و باید همواره تمیز باشد.

۳- استفاده از سقف کاذب در آرایشگاه بلامانع است.

د- سرویس بهداشتی و حمام(در صورت وجود)

۱- کف سرویس بهداشتی و حمام باید از جنس سنگ، سرامیک یا موزاییک بوده و دارای شیب مناسب باشد .

۲- دیوار سرویس بهداشتی و حمام باید تا زیر سقف از جنس سنگ، سرامیک و کاشی باشد .

۳- سقف سرویس بهداشتی باید بدون شکاف و قابل نظافت باشد.

۴- استفاده از سقف کاذب در سرویس های بهداشتی بلامانع است.

۵- در صورت انجام اپیلاسیون کل بدن وجود حمام در آرایشگاه الزامی می باشد.

ذ- تهویه در اتاق آرایش ناخن (پدیکور و مانیکور)

۱- تهویه در اتاق باید به گونه ای باشد که هوای داخل همواره تمیز و عاری از بو باشد.

۲- نصب سیستم تهویه موضعی یا مکشی در نزدیک میز کار الزامی می باشد.

۳- نصب سیستم تهویه یا فن مکشی برای اتاق کار الزامی می باشد.

۴- در صورتی که از دستگاه های تصفیه هوا استفاده می گردد استفاده از انواع دستگاه تصفیه هوا که تولید ازن می نماید ممنوع می باشد.

۵- سیستم تهویه باید همواره درحین فعالیت روشن باشد.

۶- در صورت وجود فیلتر در سیستم تهویه باید با توجه به دستورعمل شرکت سازنده فیلترها تعویض گردد.